



F

ДВЕРИ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
sandwich panel doors

ДВЕРИ

F1

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
- Рама: Алюминиевая
- Ручки и петли: Пластиковые
- Механизм: Китайский



Преимущества



Легкость конструкции:
Алюминиевая рама и пластиковые элементы делают дверь легкой и удобной в использовании.



Энергоэффективность: Отличная теплоизоляция, позволяющая сохранить температуру внутри камеры.



Экономичность: Доступная стоимость благодаря использованию китайского механизма.



Устойчивость к холоду: Пластиковые детали устойчивы к холоду и не будут примерзать к рукам при низких температурах.



1



2



3



ДВЕРИ

F2

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
- Рама: Алюминиевая (увеличенная по сравнению с F1)
- Ручки и петли: Пластиковые (3 петли)



Преимущества



Стабильность: Дополнительная петля улучшает устойчивость и распределение нагрузки.





Долговечность: Усиленная конструкция продлевает срок службы двери.



Повышенная прочность: Увеличенная алюминиевая рама и три петли обеспечивают дополнительную надежность.



Устойчивость к холоду: Пластиковые детали устойчивы к холоду и не будут примерзать к раме при низких температурах.



Длинна(мм)	Ширина(мм)	Толщина(мм)	Плотность (кг/м3)
2000	1000	80	45

ДВЕРИ F3

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
- Рама: Пластиковая
- Ручки и петли: Металлические
- Механизм: Специальный замок



Преимущества



Прочность: Металлические ручки и петли обеспечивают долговечность.




Высокая безопасность: Специальный замковый механизм обеспечивает дополнительную защиту.



Коррозионная стойкость: Пластиковая рама устойчива к воздействию влаги.



Гигиеничность: Металлические детали соответствуют гигиеническим нормам.



Длина(мм)	Ширина(мм)	Толщина(мм)	Плотность (кг/м3)
2000-2200	1000-1200	100	45

ДВЕРИ

F4

Характеристики:

Материал: Сэндвич панели
- Рама: Пластиковая



Преимущества

Усиленная конструкция:
Массивная версия акссесуаров
обеспечивает дополнительную
прочность и устойчивость.





Теплоизоляция: Улучшенная
теплоизоляция благодаря
массивной конструкции.



Устойчивость к нагрузкам:
Пластиковая рама устойчива к
механическим повреждениям.



Устойчивость к нагрузкам:
Пластиковая рама устойчива к
механическим повреждениям.



ДВЕРИ

F5

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
- Рама: Пластиковая
- Ручки и петли: Металлические



Преимущества



Долговечность: Металлические элементы обеспечивают продолжительный срок службы.



Коррозионная стойкость: Пластиковая рама устойчива к воздействию влаги.



Прочность: Комбинация металлических и пластиковых элементов обеспечивает надежность конструкции.



Гигиеничность: Металлические детали соответствуют гигиеническим нормам.



Длинна(мм)	Ширина(мм)	Толщина(мм)	Плотность (кг/м3)
2000-2200	1000-1200	45	45

ДВЕРИ

F6

- Характеристики:**
- Материал: Сэндвич панели
 - Рама: Алюминиевая
 - Петли: Турецкие пластиковые
 - Ручка: Изогнутый отбойник из ПВХ
 - Конструкция: Двухстворчатая маятниковая дверь
 - Особенности: Стеклопакеты иллюминаторы.
 - Направление открытия: В обе стороны



Преимущества



Удобство доступа:
Двухстворчатая конструкция и открытие в обе стороны обеспечивают легкий доступ.



Эстетичность: Стеклопакеты иллюминаторы придают двери современный вид.



Универсальность: Подходит для использования в различных условиях.



Защита: изогнутый отбойник из ПВХ поглощает и распределяет силу удара



Длина(мм)	Ширина(мм)	Толщина(м м)	Плотность (кг/м3)
2000	1300	40	45

ДВЕРИ

F7

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
- Рама: Алюминиевая
- Петли: Турецкие пластиковые
- Ручка: Изогнутый отбойник из ПВХ
- Конструкция: Одностворчатая

маятниковая дверь



Преимущества



Компактность: Одностворчатая конструкция экономит пространство.



Удобство использования: Открытие в обе стороны обеспечивает легкий доступ.



Защита: изогнутый отбойник из ПВХ поглощает и распределяет силу удара



Длина(мм)	Ширина(м м)	Толщина(м м)	Плотность (кг/м3)
2000	1150	40	45

ДВЕРИ

F8

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
 - Рама: Алюминиевая
 - Ручки и петли: Металлические
 - Конструкция: Откатная дверь
- Особенности:** Специальный рельс и ролики, ручка и рычаг для открытия, отсутствие нижней рамы (для заезда тележек и транспортных средств)



Преимущества



Удобство перемещения: Отсутствие нижней рамы позволяет легко заезжать внутрь тележкам и транспортным средствам.



Плавное открытие: Специальный рельс и ролики обеспечивают легкое и плавное открытие двери.



Эргономичность: Ручка и рычаг для открытия делают использование двери удобным.



Устойчивость к холоду: Пластиковые детали устойчивы к холоду и не будут примерзать к рукам при низких температурах.



Долговечность: Металлические детали аксессуаров обеспечивают продолжительный срок службы и соответствуют гигиеническим нормам.



Длинна(мм)	Ширина(мм)	Толщина(м м)	Плотность (кг/м3)
2200	2500	100	45

ДВЕРИ

F9

Характеристики:

- Материал: Сэндвич панели
- Рама: Алюминиевая
- Конструкция: Откатная дверь, аналогичная F8

Особенности: Механизм замка представлен цепью, отсутствие ручки



Преимущества



Удобство перемещения: Отсутствие нижней рамы позволяет легко заезжать внутрь тележкам и транспортным средствам



Экономичность: Отсутствие ручки и использование цепного механизма снижает стоимость.



Устойчивость к холоду: Пластиковые детали устойчивы к холоду и не будут примерзать к рукам при низких температурах.



Легкость конструкции: Пластиковые детали аксессуаров уменьшают вес двери, облегчая её использование.



Длинна(мм)	Ширина(мм)	Толщина(м м)	Плотность (кг/м3)
2200	2500	100	45